Starfloor Click

KLIKKVINYL 2018

Vakkert design
Lett å legge

Tarkett

Starfloor Click 55^{PLUS} / Lime Oak – Light Beige
Forside: **Starfloor Click 30 / Cube 3D – Grey**

STARFLOOR CLICK

KLIKKVINYL – LETT Å LEGGE

Med Starfloor Click kan du enkelt fornye hjemmet ditt. Gulvets smarte klikklåsesystem gjør det enkelt å legge selv, og du kan til og med legge det rett på ditt eksisterende gulv så lenge det har en hard og jevn overflate.

Starfloor Click 30 / Retro – Grey Beige

Trendriktig klikkvinyl

Starfloor Click får du i naturtroe sten- og tremønster, og trendriktige grafiske designs. En nyhet i årets kolleksjon er at et utvalg av gulvene har fått en spesiell preging på overflaten som gir et meget naturtro resultat. Disse gulvene har vi merket med PLUS.

Godt inneklima

Starfloor Click-gulvene er helt uten ftalater, og kan legges uten bruk av lim. Dette legger grunnlaget for et godt og sunt inneklima!

Starfloor Click 55 / Vintage Zinc – Black

Starfloor Click 55^{PLUS} / Alpine Oak – Natural

Starfloor Click 55 / Scandinavian Oak – Dark Grey

Starfloor Click 55 / Composite – Cool Grey

Starfloor Click 55 / Contemporary Oak – Natural

LETT Å LEGGE MED KLIKK

Oppbevar pakkene plant i rommet før legging.

Underlaget skal være rent, plant og tørt.

Sett ut distansekiler.

Klikk sammen bordene i korteden. Klikk deretter sammen hele lengder på langsiden.

Med hjelp av underlaget **TARKOMFORT PREMIUM** oppnår man en trinnlydsdemping på 18 dB.
Starfloor Click skal ikke legges i f.eks uterom eller andre rom der gulvet kan utsettes for storetemperatursvingninger.
På vår nettside finner du installasjonsguide og vedlikeholdsanvisning for Starfloor Click.

STARFLOOR CLICK 55 & 55PLUS



ANTIK OAK – ANTHRACITE
35951007
Bredde: 24,05 cm Lengde: 149,1 cm

ANTIK OAK – WHITE
35951133
Bredde: 24,05 cm Lengde: 149,1 cm

CONTEMPORARY OAK – BROWN
35951112
Bredde: 24,05 cm Lengde: 149,1 cm

CONTEMPORARY OAK – NATURAL
35951111
Bredde: 24,05 cm Lengde: 149,1 cm

ENGLISH OAK – NATURAL
35950027
Bredde: 19,05 cm Lengde: 121,1 cm

MODERN OAK – BEIGE
35950145
Bredde: 19,05 cm Lengde: 121,1 cm

MODERN OAK – WHITE
35950144
Bredde: 19,05 cm Lengde: 121,1 cm

SCANDINAVIAN OAK – DARK GREY
35950105
Bredde: 19,05 cm Lengde: 121,1 cm

SCANDINAVIAN OAK – LIGHT BEIGE
35950100
Bredde: 19,05 cm Lengde: 121,1 cm

SCANDINAVIAN OAK – MEDIUM BEIGE
35950101
Bredde: 19,05 cm Lengde: 121,1 cm

SCANDINAVIAN OAK – MEDIUM GREY
35950104
Bredde: 19,05 cm Lengde: 121,1 cm

COMPOSITE – BLACK
35952074
Bredde: 32,38 cm Lengde: 60,1 cm

COMPOSITE – COOL GREY
35952073
Bredde: 32,38 cm Lengde: 60,1 cm

VINTAGE ZINC – BLACK
35952094
Bredde: 32,38 cm Lengde: 60,1 cm

ALPINE OAK – NATURAL
35955057
Bredde: 24,05 cm Lengde: 149,10 cm

ALPINE OAK – BLACK
35955060
Bredde: 24,05 cm Lengde: 149,10 cm

ALPINE OAK – BROWN
35955058
Bredde: 24,05 cm Lengde: 149,10 cm



ALPINE OAK – GREY
35955059
Bredde: 24,05 cm Lengde: 149,10 cm

LIME OAK – BLACK
35954056
Bredde: 19,05 cm Lengde: 121,10 cm

LIME OAK – GREY
35954052
Bredde: 19,05 cm Lengde: 121,10 cm

LIME OAK – LIGHT BEIGE
35954049
Bredde: 19,05 cm Lengde: 121,10 cm

STARFLOOR CLICK 30



RETRO – BLACK WHITE
36001001
Bredde: 31 cm Lengde: 60,1 cm

RETRO – INDIGO
36001002
Bredde: 31 cm Lengde: 60,1 cm

RETRO – GREY BEIGE
36001004
Bredde: 31 cm Lengde: 60,05 cm

PUZZLE – GREY
36001007
Bredde: 31 cm Lengde: 60,05 cm

CUBE 3D – GREY
36001005
Bredde: 31 cm Lengde: 60,05 cm

PHTHALATE FREE

Starfloor Click 55 / Antik Oak – White

Kolleksjon	Bruksklasse	Tykkelse mm	Slitesjikt mm	Trinnlyds-demping	Vekt	Garanti	m²/pakke
STARFLOOR CLICK 55 & 55PLUS	23/33	4,50	0,55	18 dB inkl. akustikkbelegg	8 kg/m²	20 år	19.05 x 121.1cm – 1.61m² 24.05 x 149.1cm – 1.79 m² 32.38 x 60.1cm – 1.75m²
STARFLOOR CLICK 30	23/31	4,00	0,30	19 dB inkl. akustikkbelegg	7,4 kg/m²	15 år	1,675 m²

15 års slitasjegaranti i hjemmemiljøer

20 års slitasjegaranti i hjemmemiljøer

Extreme Protection – Et svært sterkt slitelag med PUR som gjør gulvet lett å holde rent, ripebestandig og motstandskraftig mot f.eks hælmerker. Gjelder alle gulv.

På Tarketts nettside finner du byggvaredeklarasjoner for våre gulv, samt vedlikeholds- og leggeanvisninger.

Tarkett AS
Postboks 500, Brakerøya, 3002 Drammen
Tlf.: +47 32 20 92 00 – Faks: +47 32 20 92 01
info.norway@tarkett.com
www.tarkett.no

Tarkett

Av trykktekniske årsaker kan fargene og nyansene på bildene avvike fra virkelig gulv.Sortimentet kan variere mellom ulike butikker og land. 35950370802. Ingång. 2018.